

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 1 - "Igiene Pubblica"

Prot./Serv.1/ n. **35858**

Palermo, **30 APR 2014**

OGGETTO: Nota Circolare – Modalità di offerta della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione Sicilia.

Ai Direttori dei Dipartimenti
di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Provinciali

Ai Direttori dei Servizi di
Epidemiologia e Profilassi
Aziende Sanitarie Provinciali

e p.c. Ai Direttori Generali
delle ASP della
Regione Sicilia

“ Ai Direttori Sanitari
delle ASP della
Regione Sicilia

LORO SEDE

In riferimento al “Nuovo Calendario Vaccinale per la Vita”, adottato dalla Regione Sicilia con D.A. n°0820/12, sulla base dei dati nazionali di sorveglianza delle malattie batteriche invasive e facendo seguito a quanto stabilito, nelle riunioni del Tavolo Tecnico Regionale Vaccini, in merito alla destagionalizzazione dell’offerta del vaccino anti-pneumococcico, vengono di seguito indicate le modalità di offerta attiva e gratuita del vaccino in argomento, anche per l’anno 2014:


1. A tutti i soggetti che, nel corso dell’anno 2014, compiono 65 anni (Coorte 1949) dovrà essere offerta attivamente, mediante lettera di convocazione, la vaccinazione con il vaccino anti-pneumococcico coniugato 13 valente (PVC13) e successivamente, dopo dodici mesi, con invito inserito sul tesserino delle vaccinazioni, a completamento della stessa, la somministrazione di una dose di vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico 23 valente (PPV23).
2. A tutti i soggetti di età superiore a 18 anni e ad alto rischio per patologia (Vedi Tab.1), dovrà essere offerta attivamente, mediante la richiesta ai Medici di Medicina Generale, con cadenza trimestrale, da parte del Servizio di Epidemiologia e



Profilassi dell'ASP, di inviare i pazienti aventi diritto presso i centri di vaccinazione dell'ASP competente per territorio, per effettuare una vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico coniugato 13 valente, anche i soggetti già vaccinati con una o due dosi di PPV23 e successivamente dopo dodici mesi, con invito annotato sul tesserino delle vaccinazioni, a completamento del ciclo vaccinale, la somministrazione di una dose di vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico 23 valente, solo se mai vaccinati con PPV23; Ciascuna ASP, al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale previsti dal sopra citato calendario, può a livello locale procedere alla stipula di appositi accordi con i MMG.

TAB. 1		
SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VACCINAZIONI ANTI-PNEUMOCOCCICA		
PATOLOGIA CHE PUO' DETERMINARE UNA CONDIZIONE DI RISCHIO	PCV 13	PPS 23
ASPLENIA ANATOMICA E FUNZIONALE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE (COMPRESO HIV)	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
DEFICIT FATTORI DEL COMPLEMENTO	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
EMOGLOBINOPATIE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
TRAPIANTO DI ORGANI SOLIDI	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
PERDITA DI LIQUOR DA CAUSE CONGENITE ED ACQUISITE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
PORTATORI DI IMPIANTO COCLEARE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA E SINDROME NEFROSICA	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA MULTIPLO	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
NEOPLASIE METASTATICHE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
MALATTIE POLMONARI CRONICHE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
ALTRE MALATTIE POLMONARI CRONICHE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
DIABETE MELLITO CON SCARSO CONTROLLO METABOLICO	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
CIRROSI EPATICA, EPATOPATIE CRONICHE EVOLUTIVE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
CARDIOPATIE CRONICHE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI

Il Dirigente del Servizio 1
(Dott. Mario Palermo)




Il Dirigente Generale DASOE
(Dott. Ignazio Tozzo)

