

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE e ANTIPNEUMOCOCCICA CAMPAGNA 2019-2020

Allegato 3

MMG/PLS: Dr. \_\_\_\_\_ COD. \_\_\_\_\_ DISTRETTO N. \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

RILEVAZIONE DELLA POPOLAZIONE ELEGIBILE ALLA VACCINAZIONE

Categorie	Fasce di età							
	6-23 mesi	2-4 anni	5-8 anni	9-14 anni	15-17 anni	18-44 anni	45-64 anni	≥ 65 anni
Soggetti di età pari o superiore a 65 anni								
Soggetti di età compresa fra 6 mesi e 65 anni con condizioni di rischio (vedi paragrafo 3.2.2)								
Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico								
Donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza								
Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti								
Medici e personale sanitario di assistenza								
Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio								
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori								
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani								
Popolazione generale (escluse le categorie di cui sopra)								
<b>TOTALE</b>								

Nota : Le celle che non vanno considerate sono nere.

## RILEVAZIONE DEL NUMERO DI VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI STAGIONALI

**Tipologia di vaccino (per ogni tipologia di vaccino compilare una tabella diversa):**

- Tetravalente                       Aduvato con MF59

Categorie	Fasce di età							
	6-23 mesi (2 dosi)*	2-4 anni (2 dosi)*	5-8 anni (2 dosi)*	9-14 anni	15-17 anni	18-44 anni	45-64 anni	≥ 65 anni
Soggetti di età pari o superiore a 65 anni								
Soggetti di età compresa fra 6 mesi e 65 anni con condizioni di rischio (vedi paragrafo 3.2.2)								
Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico								
Donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza								
Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti								
Medici e personale sanitario di assistenza								
Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio								
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori								
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.								
Popolazione generale (escluse le categorie di cui sopra)								
Donatori di sangue								
<b>Totale</b>								

*LEGENDA: le celle grigie non vanno considerate;*

*\* se vaccinato per la prima volta*

RILEVAZIONE DEL NUMERO DI VACCINAZIONI ANTIPNEUMOCOCCICHE E ANTHERPESZOSTER

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 23 VALENTE SOGGETTI DI ETA'  $\geq$  64 ANNI: N° VACCINATI \_\_\_\_\_

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 23 VALENTE SOGGETTI DI ETA' < 64 ANNI: N° VACCINATI \_\_\_\_\_

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 13 VALENTE SOGGETTI DI ETA'  $\geq$  64 ANNI: N° VACCINATI \_\_\_\_\_

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 13 VALENTE SOGGETTI DI ETA' < 64 ANNI: N° VACCINATI \_\_\_\_\_

VACCINAZIONE ANTI HERPES ZOSTER SOGGETTI DI ETA' COMPRESA TRA 65 E 75 ANNI: N° VACCINATI \_\_\_\_\_

VACCINAZIONE ANTI HERPES ZOSTER SOGGETTI A RISCHIO DI ETA' >50 ANNI: N° VACCINATI \_\_\_\_\_

CONSEGNA I REPORT: 15/01/2020  
CONSEGNA II REPORT: 16/03/2020

Timbro e firma del Responsabile

\_\_\_\_\_

**Campagna di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica 2019 - 2020**

Pazienti vaccinati dal Dott. \_\_\_\_\_

C.R. \_\_\_\_\_

Distretto \_\_\_\_\_

Paziente	Data di nascita	Vaccinazione Antinfluenzale ( A=Adiuvato Q=Quadrivalente)	Vaccinazione Antipneumococcica (23= Pneumovax, 13=Prevenar)	Vaccinazione Anti Herpes Zoster	Data vaccinazione	Firma paziente

DataTimbro e Firma