

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 1 - "Igiene Pubblica"

Prot./Serv.1/ n. 22260

Palermo, 12 Marzo 2015

OGGETTO: Nota Circolare – Modalità di offerta della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione Sicilia.

Ai Direttori dei Dipartimenti
di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Provinciali

Ai Direttori dei Servizi di
Epidemiologia e Profilassi delle
Aziende Sanitarie Provinciali

e p.c. Ai Direttori Generali delle AA.SS.PP.
della Regione Sicilia

“ Ai Direttori Sanitari delle AA.SS.PP.
della Regione Sicilia

LORO SEDE

In riferimento al "Calendario Vaccinale per la Vita", adottato dalla Regione Sicilia con D.A. n°0820/12 e successivamente integrato con D.A. n° 38 del 12 Gennaio 2015, sulla base dei dati nazionali di sorveglianza delle malattie batteriche invasive e facendo seguito a quanto stabilito, nelle riunioni del Tavolo Tecnico Regionale Vaccini, in merito alla destagionalizzazione dell'offerta del vaccino anti-pneumococcico, vengono di seguito indicate le modalità di offerta attiva e gratuita del vaccino in argomento, anche per l'anno 2015:

1. A tutti i soggetti che, nel corso dell'anno 2015, compiono 65 anni (Coorte 1950) dovrà essere offerta attivamente, mediante lettera di convocazione, la vaccinazione con il vaccino anti-pneumococcico coniugato 13 valente (PVC13) e successivamente, dopo dodici mesi, con invito inserito sul tesserino delle vaccinazioni, a completamento della stessa, la somministrazione di una dose di vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico 23 valente (PPV23).
2. A tutti i soggetti ad alto rischio per patologia (Vedi Tab.1), dovrà essere offerta attivamente la vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico coniugato 13 valente, anche ai soggetti già vaccinati con una o due dosi di PPV23 e successivamente dopo dodici mesi, con invito annotato sul tesserino delle vaccinazioni, a completamento del ciclo vaccinale, la somministrazione di una dose di vaccino anti-

pneumococcico polisaccaridico 23 valente, solo se mai vaccinati con PPV23; al fine di ottimizzare tale offerta i Servizi di Epidemiologia e Profilassi delle AA.SS.PP. Siciliane dovranno, con cadenza trimestrale, richiedere ai Medici di Medicina Generale ed ai P.L.S. di inviare i pazienti aventi diritto presso i centri di vaccinazione dell'A.S.P., competente per territorio, per effettuare la vaccinazione; Ciascuna A.S.P., per il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale, previsti dal sopra citato calendario, può a livello locale procedere alla stipula di appositi accordi con i M.M.G. ed i P.L.S..

TAB. 1		
SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VACCINAZION ANTI-PNEUMOCOCCICA		
PATOLOGIA CHE PUO' DETERMINARE UNA CONDIZIONE DI RISCHIO	PCV 13	PPS 23
ASPLENIA ANATOMICA E FUNZIONALE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO UN ANNO (NEI CASI DI MAGGIORE RISCHIO - ALMENO DOPO TRE MESI)
IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE (COMPRESO HIV)	"	"
DEFICIT FATTORI DEL COMPLEMENTO	"	"
EMOGLOBINOPATIE	"	"
TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	"	"
TRAPIANTO DI ORGANI SOLIDI	"	"
PERDITA DI LIQUOR DA CAUSE CONGENITE ED ACQUISITE	"	"
PORTATORI DI IMPIANTO COCLEARE	"	"
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA E SINDROME NEFROSICA	"	"
LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA MULTIPLO	"	"
NEOPLASIE METASTATICHE	"	"
MALATTIE POLMONARI CRONICHE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	"	"
ALTRE MALATTIE POLMONARI CRONICHE	"	"
DIABETE MELLITO CON SCARSO CONTROLLO METABOLICO	"	"
CIRROSI EPATICA, EPATOPATIE CRONICHE EVOLUTIVE	"	"
CARDIOPATIE CRONICHE	"	"

Il Dirigente del Servizio 1
(Dott. Mario Palermo)

Il Dirigente Generale DASOE
(Dott. Ignazio Tozzo)

