



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Sanità Pubblica, Epidemiologia e
Medicina Preventiva
Via Carmelo Onorato 6, 90129, Palermo
Telefono
091 – 7032341, 091-7032347
FAX
091 – 7035062
EMAIL
epidemiologia@asppalermo.org
Pec : uoc.epidemiologia@asppa.it

DATA : 10 OTT. 2019

PROT. N° 5708/EPI

Alla FIMMG Sede di Palermo

Allo S.M.I sede di Palermo

Allo SNAMI sede di Palermo

Alla FIMP sede Palermo

A Intesa Sindacale sede di Palermo

All' Ordine dei Medici di Palermo

e, p.c. Al DASOE Servizio 4 "Igiene Pubblica"

Al Direttore Sanitario

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

OGGETTO : Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020

Ai sensi dell'art.3 del D.A. n. 1829/2019 del 20/09/2019, anche quest'anno, la campagna vaccinale prevede il coinvolgimento dei MMG e PLS per la esecuzione della vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica ai propri assistiti di età pari o superiore ai 65 anni compiuti; le categorie a rischio da vaccinare sono individuate, per la vaccinazione antinfluenzale, dalla Circolare del Ministero della Salute 2019-2020 (www.ministerosalute.it), per la vaccinazione antipneumococcica dalle Circolari regionali Prot./Serv.1/n. 2288 del 12/01/2016 e 57798 del 06/07/2016 e per la vaccinazione anti zoster dalla Circolare Prot./Serv.1/n. 57796 del 06/07/2016 (le suddette circolari sono visionabili sul sito web dell' U.O.C. scrivente: <http://epidemiologia.asppalermo.org>).

Il programma pubblicato con il suddetto Decreto, prevede anche l'entità degli incentivi da erogare ai MMG e PLS come **PPIP**. L'art.5 del D.A. n. 1829/2019 stabilisce che l'adesione alla campagna di vaccinazione da parte dei MMG, **in particolare per i Medici che svolgono attività di assistenza domiciliare programmata e/o integrata**, e PLS è obbligatoria e la mancata adesione costituisce elusione degli obblighi sanciti dal CCNL e sarà oggetto di specifiche verifiche ispettive. **La mancata offerta della vaccinazione potrebbe anche configurare l'ipotesi di omissione di atto sanitario con le conseguenti responsabilità a carico di chi la determini a qualunque titolo.**

Si comunicano pertanto, le procedure che saranno attivate per la conduzione della campagna vaccinale e la fornitura del vaccino:

Il vaccino antinfluenzale sarà disponibile presso il Centro Profilattico di via Carmelo Onorato 6, nelle formulazioni seguenti:

- Il vaccino adiuvato con MF 59 FLUAD
- Il vaccino tetravalente VAXIGRIP TETRA

Per i bambini a partire dai 6 mesi in poi può essere utilizzato il vaccino tetravalente al dosaggio di 0,5 ml. Il vaccino antinfluenzale va somministrato in una unica dose per tutti i soggetti, tranne che per i bambini a rischio di età compresa tra i 6 mesi e i 9 anni d'età vaccinati per la prima volta, per i quali è prevista una seconda dose a distanza di almeno 4 settimane.

Come stabilito nel D.A., fermo restando che il vaccino adiuvato con MF59 si può somministrare dal 65° anno, si ritiene opportuno precisare che per i soggetti più anziani, a partire dal 75° anno di età, atteso che tali soggetti sono particolarmente iporesponsivi e fragili, tale vaccino trova particolare indicazione, come peraltro riportato nell' RCP (scheda tecnica) di prodotto e nella Tabella 2 della Circolare Ministeriale.

Le categorie a rischio alle quali i MMG e PLS offriranno la vaccinazione antinfluenzale sono quelle indicate nella Circolare del Ministero della Salute, tabella 1.

Inoltre il D.A. prevede che la vaccinazione antinfluenzale, in attuazione della "Strategia COCOON", indicata nel calendario regionale, debba essere offerta in forma attiva e gratuita ai contatti stretti dei nuovi nati, fino al compimento del sesto mese di vita e ai contatti stretti delle gestanti il cui parto è previsto nel periodo del picco influenzale. A queste ultime dovrà essere offerta in forma attiva e gratuita la vaccinazione antinfluenzale indipendentemente dal trimestre di gravidanza. Inoltre, la vaccinazione anti-influenzale è fortemente raccomandata per il personale (docente e non docente) operante in tutte le Scuole di ogni ordine e grado.

Nel corso della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020, nel rispetto del "Calendario Vaccinale per la Vita", delle circolari, prot. n° 2288 del 12/01/2016 e 57798 del 06/07/2016, "Modalità di offerta della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione Sicilia", e della Circolare Prot./Serv.1/n. 57796 del 06/07/2016 dovranno essere offerte, in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, una dose di vaccino anti-pneumococcico ai soggetti che, nel corso dell'anno 2019 compiono 60 e 65 anni (coorti 1959-1954). E' fatta salva, ovviamente, la possibilità di vaccinare coloro i quali ne avevano diritto, perché appartenenti alle classi 60 e 65 anni, degli anni precedenti che, a suo tempo, non avevano eseguito la vaccinazione.

A coloro che hanno già effettuato negli anni precedenti la vaccinazione antipneumococcica, dovrà essere offerto il vaccino anti Herpes Zoster (soggetti di età compresa tra 65 e 75 anni e ai soggetti a rischio al di sopra dei 50 anni). Anche quest'ultima vaccinazione potrà essere praticata

negli studi medici; in alternativa dovrà essere effettuata una opportuna attività di counseling avviando i rispettivi assistiti presso i centri di vaccinazione di competenza.

I MMG/PLS che operano nella città di Palermo, qualora non abbiano chiesto la domiciliazione, potranno ritirare i vaccini presso il Centro Profilattico di via Carmelo Onorato 6 a Palermo, **forniti di borsa isoterma e accumulatori di freddo**, dal Lunedì al Venerdì 9,00 -13,00; Martedì e Giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00 presso il Centro Profilattico di via Carmelo Onorato 6 a Palermo. Dal 28 ottobre al 6 novembre l'apertura pomeridiana sarà estesa anche al lunedì, mercoledì e venerdì.

I MMG/PLS dei Distretti 33-41, potranno ritirare il vaccino, **forniti di borsa isoterma e accumulatori di freddo**, presso la sede dell'U.O.T. del Distretto di appartenenza. A tal fine si allega alla presente un prospetto riepilogativo con le date di consegna dei vaccini alle UU.OO.TT. di Prevenzione dei distretti provinciali.

Le successive forniture potranno essere ritirate dai MMG e PLS, previa dichiarazione di completo utilizzo delle fiale già ritirate e con il prospetto di riepilogo, per singolo vaccino, delle categorie, distinte per fascia di età, dei soggetti sottoposti a vaccinazione.

I medici partecipanti alla campagna dovranno:

- restituire le dosi di vaccino non utilizzate alla sede che in precedenza le aveva fornite **entro e non oltre il 28 Febbraio 2020**. Non saranno accettati i vaccini non utilizzabili per cattiva conservazione, anche se restituiti entro la suddetta data. Le dosi non utilizzate e non riconsegnate nei tempi previsti, saranno addebitate ai MMG e PLS che ne cureranno anche lo smaltimento come RSO del proprio ambulatorio.

- restituire in duplice copia, **esclusivamente presso le sedi delle UU.OO. di Assistenza Sanitaria di base del distretto di appartenenza, entro il 15 Gennaio 2020** in via provvisoria **ed entro il 16 Marzo 2020** in via definitiva:

1) il modello di riepilogo delle vaccinazioni praticate per fascia di età, **allegato 3**, previsto dalla Circolare Ministeriale, **compilato singolarmente per ogni tipologia di vaccino**, da utilizzarsi come rendiconto delle vaccinazioni praticate per il Dipartimento di Prevenzione ;

2) l'elenco nominativo delle vaccinazioni praticate separate per i soggetti con età pari o superiore a 65 anni compiuti e per i soggetti a rischio <65 anni da utilizzarsi per il pagamento delle prestazioni PPIP. **Il pagamento di tali somme è subordinato alla presentazione della modulistica ed al tassativo rispetto dei tempi previsti.**

Tale documentazione dovrà essere consegnata "brevi manu".

Il Distretto provvederà, d'ufficio, a trasmettere la seconda copia prodotta dai MMG/PLS del modello riepilogativo ministeriale, allegato 3, delle vaccinazioni somministrate per fascia di età, all'U.O.C. scrivente, entro 5 giorni dalla ricezione.

Si raccomanda, inoltre, di attenersi scrupolosamente alle categorie a rischio specificate nella Circolare del Ministero della Salute e di segnalare nell'ambito del corrente sistema di farmacovigilanza gli eventi avversi osservati in soggetti vaccinati. Per quest'ultima attività si invita a consultare il sito web dell'U.O.C. in cui è riportata la nota del Dipartimento del Farmaco relativa alla farmacovigilanza per le vaccinazioni antinfluenzali.

Tutta la documentazione e la modulistica sono visionabili sul sito web dell' U.O.C. scrivente: <http://epidemiologia.asppalermo.org>

Per ogni eventuale chiarimento, questa U.O.C. è disponibile agli indirizzi di posta elettronica campagnainfluenza2019@asppalermo.org oppure epidemiologia@asppalermo.org

Il Direttore dell'U.O.C.
Dr. Nicolò Casuccio



VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE e ANTIPNEUMOCOCCICA CAMPAGNA 2019-2020

Allegato 3

MMG / PLS: Dr. _____ COD. _____ DISTRETTO N. _____

INDIRIZZO: _____ TEL: _____

RILEVAZIONE DELLA POPOLAZIONE ELEGIBILE ALLA VACCINAZIONE

Categorie	Fasce di età							
	6-23 mesi	2-4 anni	5-8 anni	9-14 anni	15-17 anni	18-44 anni	45-64 anni	> 65 anni
Soggetti di età pari o superiore a 65 anni								
Soggetti di età compresa fra 6 mesi e 65 anni con condizioni di rischio (vedi paragrafo 3.2.2)								
Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico								
Donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza								
Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti								
Medici e personale sanitario di assistenza								
Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio								
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori								
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani								
Popolazione generale (escluse le categorie di cui sopra)								
TOTALE								

Nota : Le celle che non vanno considerate sono nere.

RILEVAZIONE DEL NUMERO DI VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI STAGIONALI

Tipologia di vaccino (per ogni tipologia di vaccino compilare una tabella diversa):

- Tetravalente Aduvato con MF59

Categorie	Fasce di età							
	6-23 mesi (2 dosi)*	2-4 anni (2 dosi)*	5-8 anni (2 dosi)*	9-14 anni	15-17 anni	18-44 anni	45-64 anni	≥ 65 anni
Soggetti di età pari o superiore a 65 anni								
Soggetti di età compresa fra 6 mesi e 65 anni con condizioni di rischio (vedi paragrafo 3.2.2)								
Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico								
Donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza								
Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti								
Medici e personale sanitario di assistenza								
Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio								
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori								
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.								
Popolazione generale (escluse le categorie di cui sopra)								
Donatori di sangue								
Totale								

LEGENDA: le celle grigie non vanno considerate;

* se vaccinato per la prima volta.

RILEVAZIONE DEL NUMERO DI VACCINAZIONI ANTIPNEUMOCOCCICHE E ANTIHERPESZOSTER

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 23 VALENTE SOGGETTI DI ETA' \geq 64 ANNI: N° VACCINATI _____

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 23 VALENTE SOGGETTI DI ETA' $<$ 64 ANNI: N° VACCINATI _____

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 13 VALENTE SOGGETTI DI ETA' \geq 64 ANNI: N° VACCINATI _____

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 13 VALENTE SOGGETTI DI ETA' $<$ 64 ANNI: N° VACCINATI _____

VACCINAZIONE ANTI HERPES ZOSTER SOGGETTI DI ETA' COMPRESA TRA 65 E 75 ANNI: N° VACCINATI _____

VACCINAZIONE ANTI HERPES ZOSTER SOGGETTI A RISCHIO DI ETA' $>$ 50 ANNI: N° VACCINATI _____

CONSEGNA I REPORT: 15/01/2020

CONSEGNA II REPORT: 16/03/2020

Timbro e firma del Responsabile

PROSPETTO CONSEGNA VACCINI		
FLUAD VAXIGRIP TETRA PREVENAR 13 ZOSTAVAX		
	DATE CONSEGNA	
CEFALU'	23-ott	30-ott
PETRALIA	21-ott	31-ott
TERMINI	22-ott	29-ott
BAGHERIA	21-ott	29-ott
CORLEONE	22-ott	
LERCARA F.	22-ott	
PARTINICO	28-ott	31-ott
CARINI	24-ott	30-ott
MISILMERI	21-ott	28-ott